

WE KEEP SMART THINGS SIMPLE.



„Ich liebe dieses
Gefühl von Sicherheit.
Meinen SafeTech Connect
Leckageschutz kann ich
zudem via SYR App ganz
komfortabel steuern.“

Safe. Safer.
SafeTech.



Smart-Intelligence-Leckageschutz aus dem SYR CONNECT System



Eine tickende Zeitbombe

Ein Leitungswasserschaden entsteht alle 30 Sekunden!

Nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. geschieht in Deutschland durchschnittlich zwei Mal in der Minute das, wovon jeder glaubt, dass es ihm niemals passieren würde: ein Rohr platzt, eine Dichtung löst sich – und schon ist er da, der Leitungswasserschaden. Meist mit schlimmen Folgen. Doch auch eine durchlaufende Klospülung kann richtig teuer werden.

Häufig bieten
Versicherungsgesellschaften
Vorteile, wenn ein Leckage-
schutz eingebaut wird.


Sprechen Sie Ihren
Versicherungsagenten
einmal darauf an!

Schnell passiert:
Kleine Unachtsamkeit
mit teuren Folgen –
man kann einfach
nicht immer alles
im Griff haben ...

Das alles kann passieren: von Rohrbruch über Mikro-Leckage bis hin zu Pech und Pannen.



Lochkorrosion ist eine der häufigsten Ursachen für den gefährlichen Rohrbruch.



Kleines Loch mit großen Folgen – beispielsweise in alten Trinkwassererwärmern.



Ein abgerissener Schlauch oder eine defekte Dichtung: Schon ist der Raum geflutet ...



Ein Rohrbruch im eigenen Haus:
Ein folgenschwerer Albtraum –
persönliche Erinnerungen sind
unwiederbringlich verloren.
Alte Fotos und Bücher, der
Lieblingstедdy der Kinder:
Verluste, die auch eine gute Ver-
sicherung nicht ersetzen kann.

Von ärgerlich bis untragbar: Wasserschäden im Eigenheim kosten Nerven, Zeit, Geld – und kostbare Erinnerungen.



Schleichende Gefahr:
Gesundheitsgefährdender
Schimmel bildet sich schnell.



Oft sind Haus oder Wohnung
nach einem Wasserschaden
lange unbewohnbar.



Trocknungsgeräte laufen oft
wochenlang, um Schimmel-
bildung zu verhindern.

SafeTech und SafeFloor – High-Tech connected

Internetfähiger Leckageschutz mit Handlungskompetenz

SYR Leckageschutz ist wie eine elektrische Sicherung – absolut zuverlässig. Denn bei Sicherheit machen wir keine Kompromisse: Die Mechanik ist hochwertig verarbeitet und auf das motorgesteuerte Absperrventil ist sogar bei einem Stromausfall Verlass. Der SafeTech Connect passt seine Sicherheitsstufen Ihrem Wasserverbrauch an und ist via SYR App steuerbar. Perfekt ergänzt wird er durch das Schnellwarnsystem des SafeFloor Connect: Intelligente Wassertechnik, die zuverlässig vor teuren Schäden durch Wasser, Feuchtigkeit und Frost schützt.

SafeFloor Connect Bodensensor Smarter Sensor mit Schnellwarnfunktion

Der SafeFloor wird an kritischen oder besonders überwachungsintensiven Stellen eingesetzt. Registriert der smarte Sensor Wasser auf dem Boden, eine zu niedrige Raumtemperatur oder zu hohe Luftfeuchte, warnt er mit blinkender LED und lautem Warnton. Bei einem Wasseraustritt meldet der SafeFloor diesen an den SafeTech, der die Leitung sofort absperrt.



IHR SYR PLUS

**Optimale Sicherheit
durch intelligente
Selbstlernphase**

*Jeder Mensch ist einzigartig:
Richtwerte gelten also nicht für jeden.
Der SafeTech Connect lernt den
Wasserverbrauch ‚seines‘ Haushalts
kennen und passt die Sicherheitsstufen
entsprechend an.*



IHR SYR PLUS

Kontinuierliche Überprüfung des Wasserhärte- bereichs

Der SafeTech Connect Leckageschutz ermittelt automatisch den Härtebereich des Wassers, sodass Sie bei hohem Kalkgehalt reagieren können – mit dem Einbau einer SYR Weichwasseranlage.

Ob Sie ein Modell aus der LEX Plus 10 Connect Serie oder die NeoSoft Connect für höchste Ansprüche wählen – herrlich weiches Wohlfühlwasser ist garantiert. Zudem ist Ihre Installation vor unliebsamen Kalkablagerungen sicher geschützt.

leckageschutz.info + weichwasser.info



SafeTech Connect Internetfähiger Leckageschutz mit intelligentem Wassermanagement

Der SafeTech Connect misst kontinuierlich Durchfluss, Druck, Temperatur und ermittelt den Härtebereich des Wassers. Nutzt man die intelligente Selbstlernphase des Geräts, passt der SafeTech seine Einstellungen den Messergebnissen an – für optimalen Schutz bei vollem Komfort.

Stellt der Leckageschutz einen ungewöhnlich hohen Verbrauch fest, sperrt er die Leitung ab. Zudem macht der SafeTech Connect in regelmäßigen Abständen einen Mikrolecketest und stellt auch kleinste undichte Stellen fest. Ist das Gerät mit dem Internet verbunden, informiert es im Störfall via Push-Benachrichtigung und E-Mail.

Der SafeTech Connect Leckageschutz kann als sogenannter ‚Schwarm‘ arbeiten. Ein Gerät fungiert als Schaltzentrale, registriert die empfan-

genen Daten der angebotenen Geräte, wertet sie aus und wird entsprechend aktiv. So können unterschiedliche Bereiche eines Gebäudes, Mehrfamilienhäuser und große Objekte abgesichert und kontrolliert werden. Das System kann durch die SafeFloor Connect Bodensensoren ergänzt werden.

Intelligente Steuerung mittels Smartphone, Tablet und der SYR App

Der SafeTech Connect wird via SYR App gesteuert. Zuerst verbinden Sie Ihr mobiles Endgerät: Starten Sie die SYR App und scannen Sie mit dem QR-Code Scanner der App den gerätespezifischen QR-Code. Der Access-Point des SafeTech Connect erzeugt ein lokales WLAN-Netz, in dessen Reichweite sich Ihr Smartphone/Tablet automatisch mit dem SafeTech verbindet. Mit der empfangenen SSID bringen Sie den SafeTech in Ihr hauseigenes WLAN-Netz. Mit der SYR App können Sie Ihr Leckageschutz-System ganz nach Ihrem persönlichen Sicherheitsbedürfnis einstellen und steuern.

IHR SYR PLUS

Statusabfragen,
Statistiken, Komfort
und Sicherheit

So geht Trinkwassersicherheit heute – SafeTech/SafeTech+ Connect Leckageschutz und SafeFloor Connect Bodensensor verfügen über integriertes WLAN und können via SYR App ganz bequem verknüpft und gesteuert werden.



Smart-Intelligence-Leckageschutz von SYR

Wassersicherheit im Team – SafeFloor und SafeTech

Die SafeFloor Bodensensoren und der SafeTech Connect Leckageschutz gehören zum internetfähigen SYR CONNECT System und zeichnen sich durch zuverlässige Technik und innovative Kommunikation aus. Und durch Verlässlichkeit: SYR entwickelt Leckageschutz-Lösungen seit über 20 Jahren.



SafeFloor Connect Bodensensor

Erkennt Wassereintritte > Der SafeFloor Connect wird dort platziert, wo ein Wasseraustritt möglich oder ein Wert kritisch sein kann. Bekommt er nasse Füße, meldet er einen Wasserschaden: Am Gerät blinkt eine LED, ein Warnton ertönt und Sie erhalten eine Info an Ihr Mobilgerät. Ist zusätzlich der SafeTech Connect installiert und verknüpft, stoppt dieser die Wasserzufuhr sofort.



Erkennt Frostgefahr > Der SafeFloor überwacht die Raumtemperatur. Erreicht diese kritische Werte, sodass vereiste Leitungen und somit Rohrbrüche drohen, werden Sie via Push-Mitteilung/E-Mail informiert.



Erkennt kritische Luftfeuchtigkeitswerte > Zu hohe Luftfeuchtigkeit ruft Schimmel hervor, zu trockene Luft reizt die Atemwege: Sind die regelmäßig gemessenen Werte längere Zeit in einem kritischen Bereich, schickt der SafeFloor eine Meldung.

SafeTech Connect Leckageschutz

Individuelle Sicherheit > In der Selbstlernphase erfasst der SafeTech Connect Ihre Verbrauchsgewohnheiten und passt seine Einstellungen an, sodass Sie ohne Komfortverlust optimale Sicherheit genießen. Das Wasservolumen pro Zapfvorgang kontrolliert der SafeTech mehrmals täglich und ermittelt einen Wert für An- und Abwesenheit. Sie können auch die Zeitspanne festlegen, in der Wasser laufen darf. Alle Einstellungen sind über die SYR App abruf- und änderbar.



Erkennt Leitungsschäden, stoppt die Wasserzufuhr > Bei einem Rohrbruch laufen sofort große Wassermengen aus. Der SafeTech Connect ermittelt ungewöhnlich hohe Durchflussmengen, die in kürzester Zeit auftreten und sperrt das Leitungssystem ab. Die Zeit bis zum Abschalten ist abhängig von Ihrer jeweiligen Einstellung. Installieren Sie an kritischen Punkten daher zusätzlich einen SafeFloor. Dieser erkennt unabhängig von den gewählten Einstellungen die lokale Leckage, meldet dies an den SafeTech – Wasser stoppt!



Erkennt Mikroleckagen > Auch kleinste Wassermengen, die über Monate unbemerkt austreten, verursachen kostenintensive Schäden an Wänden, Böden oder Decken. Der SafeTech entdeckt diese Mikroleckagen dank einer speziellen Technik sogar außerhalb des eingestellten Messbereichs. Stellt er erhöhte Abweichungen fest, meldet er das mögliche Vorhandensein einer Mikroleckage.



Ermittelt den Härtebereich > Der SafeTech ermittelt automatisch den Härtebereich des Wassers. Denn zu viel Kalk im Wasser macht Probleme: Haushaltsgeräte verkalken, hartnäckige Flecken auf Glas und Fliesen kosten Nerven, Rohre setzen sich immer weiter zu. Reagieren Sie rechtzeitig und genießen Sie den Komfort und die Vorteile von spürbar weichem Wasser – Ihr Installateur berät Sie bei der Auswahl einer Weichwasseranlage.



SYR CONNECT: Braucht die installierte SYR Weichwasseranlage Wasser zur Regeneration, gibt der verknüpfte SafeTech Connect die benötigte Menge frei. Und er sperrt ab, wenn der verknüpfte SafeFloor Connect Bodensensor einen Wasseraustritt meldet.

Anschluss für SYR Trinkwasserfilter DRUFI > Das schafft Platz im Keller. Das Modell SafeTech+ Connect Leckageschutz wird direkt hinter dem Wasserzähler auf den SYR Universalflansch montiert und ist der ideale Partner für den SYR DRUFI: Der bewährte Trinkwasserfilter wird vorn auf den SafeTech+ geflanscht – fertig ist die kompakte Leckageschutz-Filterereinheit. Der SafeTech+ Connect hat integriertes WLAN, kann mit den SafeFloor Connect Bodensensoren verknüpft werden und ist über die SYR App bedienbar.



Sorgenfreier Wassergenuss

Alles unter Kontrolle. Von überall. Ganz sicher.

Unser intelligenter Leckageschutz wäre nicht wirklich smart, wenn er sich nicht von überall steuern ließe. Sie fahren in Urlaub? Kein Problem – mit der SYR App haben Sie jederzeit alles im Blick und das Wasser in Ihrem Haus unter Kontrolle. Hauswasser komplett absperren war gestern: Heute geben Sie online die Wassermenge frei, die die Nachbarin braucht, um Ihre Blumen am Leben zu erhalten.



IHR SYR PLUS

Sorgenfreier
Urlaubsgenuss dank
smarter Kontrolle

Intuitiv und übersichtlich: Mit der smarten SYR App haben Sie das Wasser im Haus immer unter Kontrolle.

Der SafeTech Connect Leckageschutz und der SafeFloor Connect Bodensensor verfügen über integriertes WLAN und werden mit der SYR App via Smartphone, Tablet oder am PC über den Browser gesteuert und kontrolliert.

Wird einer der eingestellten Parameter überschritten, schicken die intelligenten CONNECT Geräte im Online-Modus eine Push-Mitteilung

oder E-Mail an den registrierten Anwender. Bei einem gemeldeten Wasseraustritt oder bei Leckageverdacht sperrt der SafeTech Connect zudem sofort die Leitung ab. Mit der kostenlosen SYR App können die CONNECT Geräte registriert und verknüpft werden. Jetzt können Sie Projekte anlegen, Statusinformationen abrufen, sich Statistiken anzeigen lassen und Parameter editieren.

IHR SYR PLUS

Aktuelle Infos
und Warnmeldungen
via SYR App



Besteht eine aktive Verbindung zum Internet, melden der SafeFloor Connect Bodensensor und der SafeTech Connect Leckageschutz über die SYR App, wenn Verdacht auf einen Wasserschaden besteht oder ein kritischer Wert ermittelt wurde.

Ist der SafeFloor Connect mit dem SafeTech Connect oder der LEX Plus 10 SL Connect Weichwasseranlage mit integriertem Leckageschutz verknüpft, sperren diese bei einem Wasseraustritt sofort die betroffene Leitung ab.



Smarte Trinkwasserinstallation von SYR

Ein kompetentes System für intelligenten Komfort

Die bewährte, hochwertige Technik der SYR Armaturen verbunden mit einer intelligenten Steuerungselektronik: SYR CONNECT ist ein einfach zu installierendes, übersichtliches Kommunikationsnetzwerk für die Bereiche Leckageschutz, Wasserbehandlung, Hygienekontrolle und Heizungsüberwachung. Dank Internetgestützter Schwarm-Intelligenz (ISI) sind die CONNECT Produkte untereinander verknüpfbar und können zentral über die SYR App gesteuert werden.

Die neuen SYR CONNECT Produkte verfügen alle über integriertes WLAN. Selbstverständlich versehen die SYR CONNECT Armaturen und Geräte auch ohne aktive Internetverbindung zuverlässig ihren Dienst – den Zugriff auf wirklich alle Parameter und Funktionen erhalten Sie jedoch nur via SYR App im Online-Betrieb.

Mit der SYR App verwalten, steuern und kontrollieren Sie alle SYR CONNECT Geräte. Sind diese mit dem Internet verbunden, werden registrierte Anwender per Push-Mitteilung und E-Mail benachrichtigt. Produktinfos und Anleitungen sind stets aktuell einseh- und downloadbar.

„Mein SYR CONNECT:

Das sind unsere internetfähigen SYR Haustechnik-Geräte. Zuverlässige Technik und innovative Bedienbarkeit mit der SYR App. Von Leckageschutz und Heizungsüberwachung bis zur Weichwasseranlage – alles vernetzt.

Und ausgezeichnet mit dem Smart Home Award!“





IHR SYR PLUS
Schwarm-Intelligenz für die Absicherung verschiedener Bereiche

Der SafeTech Connect Leckageschutz kann auch als ‚Schwarm‘ arbeiten – dabei werden mehrere Geräte durch ein Netzwerk verbunden. So können auch unterschiedliche Bereiche eines Gebäudes abgesichert werden.



Das SYR CONNECT System ist mit dem Smart Home Award ausgezeichnet und hat das SySS Sicherheitszertifikat erhalten.

Mit SYR CONNECT immer up-to-date

In der Hausinstallation schreitet die Digitalisierung mit Siebenmeilenstiefeln voran. Wir von SYR halten mit der Entwicklung Schritt – mit unserem SYR CONNECT System, das ständig optimiert und erweitert wird. Neue Produkte werden integriert, neue Verknüpfungen möglich. Setzen Sie auf SYR CONNECT und bleiben Sie up-to-date in der Hausinstallation.



Intelligenter Leckageschutz als Einzellösung oder vernetztes System

Hygienekontrolle vom Einfamilienhaus bis zum Großobjekt

Effiziente Weichwasseranlagen mit moderner Internettechnologie

Heizungsüberwachung, automatische Befüllung und Leckageschutz

WE KEEP SMART THINGS SIMPLE.



Sicherheit auf einen Blick

IHR SYR PLUS

Wir entwickeln
Leckageschutz seit
über 20 Jahren.

SafeFloor Connect Bodensensor

- integriertes WLAN
- Steuerung und Kontrolle via SYR App
- Benachrichtigungen via Push-Mitteilung/ E-Mail (Online-Modus)
- Einsatz an kritischen oder besonders überwachungsintensiven Stellen
- misst Luftfeuchtigkeit, Raumtemperatur und Wasseraustritt
- warnt mit blinkender LED und lautem Warnton
- kann verknüpft werden mit SafeTech und SafeTech+ Connect Leckageschutz sowie mit der LEX Plus 10 SL Connect Weichwasseranlage

Werks-Nr. SafeFloor Connect Bodensensor
2422.00.000



SafeTech Connect Leckageschutz

- integriertes WLAN
- intelligente Selbstlernphase
- Steuerung und Kontrolle via SYR App
- Benachrichtigungen via Push-Mitteilung/ E-Mail (Online-Modus)
- Urlaubsüberwachung und spezielle Abwesenheitsfunktion
- kann einen oder mehrere SafeFloor Connect Bodensensoren kontrollieren
- motorgesteuerte Kugelabspernung (keine Druckschläge)
- manuelle Not-Auf-Funktion
- bei Stromausfall Notbetrieb durch Batterie
- ermittelt den Härtebereich des Wassers, misst Wasserdruck und -temperatur
- Einbau direkt in die Rohrleitung - robustes Ventilgehäuse aus Messing
- mehrere Benutzerprofile einstellbar
- **SafeTech+ Connect:** perfekt kombinierbar mit dem Trinkwasserfilter DRUFI und/oder der LEX Plus 10 S Weichwasseranlage

Werks-Nr. SafeTech Connect Leckageschutz

2422.20.000 / DN 20
2422.25.000 / DN 25
2422.32.000 / DN 32

Werks-Nr. SafeTech+ Connect Leckageschutz
2422.00.010




Film SafeTech
und SafeFloor



Film SafeTech+

Sprechen Sie mich an.



Kein Ansprechpartner im Feld?
Unter syr.de/de/Handwerkersuche
finden Sie kompetente SYR
Fachhandwerker in Ihrer Nähe.

Weitere Infos unter
www.leckageschutz.info